

SUORITUSTASOILMOITUS

Kantavat teräsrakenteet

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) No 305/2011
 № 002_DoP_1090

1. Tuotetyypin yksilöivä tunnistuskoodi:

KOOLARI 95-115

2. Tyyppinumero: Taulukko 9.

3. Rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus:

Kantavat rakenteet, ulkoseinät, katot ja lattiat sekä elementit rakentamiseen

4. Valmistaja:

Aulis Lundell Oy, LUNDELL-PROFILE, Nummenpääntie 6, 09430 Saukkola, FINLAND

5. Mahdollinen valtuutettu edustaja:

N/A

6. Suoritustason pysyvyyden arviointi järjestelmässä: 2+

7. Suoritustasoilmoitusta koskeva harmonisoitu tuotestandardi EN 1090-1:2009+A1, jonka tuotannon sisäisen vaatimustenmukaisuustodistuksen antoi VTT Expert Services Oy 0809-CPR-1079

8. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä (ETA):N/A


9. Suoritustasot:

Olellaiset ominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät/tekniset erityisasiakirjat
Tuotetyypin tunnistuskoodi:	RY, SKY, ProfAL, Z, C, U, HTL	EN 1090-1:2009+A1:2011
Paloluokitus	A1	EN 1090-1:2009+A1:2011
Myötölujuus Re	≥ 350 Mpa	EN 1090-1:2009+A1:2011
Murtolujuus Rm	≥ 420 Mpa	EN 1090-1:2009+A1:2011
Ympäristövaikutus	Vaaralliset aineet: Ei Haitallinen sisäilmalle: Ei Vaarallista jätettä: Ei	EN 1090-1:2009+A1:2011 - -
Materiaali	S350GD+Z	EN10346:2009
Hitsattavuus	Materiaalin EN standardien mukaan	EN 1090-1:2009+A1:2011
Kestävyys	Asiakkaan suunnitelmien ja vaatimusten mukaan	EN 1090-1:2009+A1:2011
Mittojen ja muotojen toleranssit	EN 1090-2, EN 10162	EN 1090-1:2009+A1:2011
Valmistus	EN 1090-2, toteutusluokka EXC2	EN 1090-1:2009+A1:2011

VTT Expert Services Oy on vahvistanut suoritustason pysyvyyden arvioinnin ja varmentamisen vaatimuksenmukaisuustodistuksella 0809-CPR-1079. Vakuutamme, että kohdan 1 ja 2 mukaisesti yksilöity ja merkitty tuote täyttää sille kohdassa 9 ilmoitetut suoritustasot.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Saukkola 1.7.2014



Leena Lundell-Pendov, CEO